



氷 KUBIC · EINHAUS

Aigua freda, calenta i gel.

Dissenyats, no només filtrats.

Un processador d'aigua de sobretaula que tracta, remineralitza, refreda, escalfa i fa gel. Ocupa 41 cm d'encimera i es connecta a la xarxa: sense dipòsit per omplir, sense garrafes per pujar.

— EINHAUS · byaccuor · Catàleg 2026

Tries el cafè. Tries el vi. *El gel el compres en bossa.*

El gel de bossa es fa amb l'aigua d'un altre, viatja hores i es fon al teu got deixant anar tot el que porta. I l'aigua molt freda de l'aixeta, senzillament, sap a poc.

Aquí és on es juga una beguda: en un gel que no l'espantla i en una aigua que, fins i tot a 5 °C, encara sap a alguna cosa. Kubic neix exactament d'aquest punt cec.

Quatre aigües. *Un sol gest.*

Una sola màquina on abans hi havia quatre: la gerra del filtre, la cubitera, el bullidor i les garrafes del replà. Tracta, remineralitza, refreda, escalfa i fa gel, i es maneja amb un panell que s'entén sense manual.

9

glaçons a cada cicle, de 8 a 10 minuts

2,5 L/h

de capacitat de refredament

3 s

per a l'aigua calenta



Es connecta a la xarxa. *No hi ha dipòsit per omplir.*

Kubic pren l'aigua directament de la xarxa. No té dipòsit de càrrega ni dipòsit exterior: no hi ha garrafes per pujar, ni bidons per emmagatzemar, ni aigua parada esperant dins d'un tanc. Es connecta una vegada i ja està.

415 × 305 × 455

mm sobre encimera

0,4–0,8

MPa de pressió de treball



Cinc etapes. *La quarta és nostra.*

Cinc etapes de tractament i, a la quarta, el procés de remineralització que portem vint anys afinant.

01 Sediments El filtre de polipropilè reté sorra, òxid i partícula gruixuda.	02 Clor i olors Es retiren el clor, les olors i la matèria orgànica, sense tocar el gust.	03 Osmosi inversa Membrana de 300 G a 0,0001 µm: metalls pesants, bacteris i virus fora.	04 Mineralització byaccuor La nostra etapa pròpia: afina el gust i aporta la composició mineral calculada per al fred i el gel.	05 Ultraviolat UVC Esterilitza en continu l'aigua ja tractada i el gel, sense afegir res.
4.000 L de capacitat total de filtració		72 % de recuperació d'aigua	0,0001 µm de grau de filtració	

El fred apaga el gust. *La nostra composició està calculada per a això.*


Com més freda està l'aigua, menys la percebs: el fred adorm l'aroma i el gust. Amb el gel l'efecte es multiplica, perquè l'aigua es congela i es torna a fondre ja dins de la beguda.

Per això la remineralització de Kubic no és la d'un equip qualsevol: és el procés byaccuor, amb una composició mineral pensada per treballar en fred. Perquè l'aigua a 5 °C conservi cos i perquè el glaçó, en fondre's, acompanyi la beguda en comptes de reduir-la.

Desenvolupament propi, nascut al nostre laboratori del Penedès. Dissenyem aigües des del 2004.



L'aigua no s'embruta només en entrar. *També esperant.*



Ultraviolat UVC · etapa 05

Esterilitza de forma contínua i elimina bacteris, virus i microorganismes sense afegir res a l'aigua: sense química, sense subproductes, sense gust.



lons a la cuba de gel

L'aire que envolta el gel també importa. L'esterilització iònica del compartiment frena el creixement bacterià i les olors, perquè el glaçó arribi al got tan net com va sortir.

L'aigua que espera s'apaga. Kubic la fa recircular cada cinc hores: clarifica, frena els bacteris, recupera el gust i completa la mineralització. Quan la demanes, porta minuts de vida, no dies.

Transparent, lent *i sense gust de congelador.*

L'evaporador és d'acer inoxidable, no de coure: condueix millor, no s'oxida ni envelleix i no trasllada res a l'aigua. D'allà surt un glaçó tipus bala, transparent i dens, que es fon a poc a poc i manté la beguda freda sense aigualir-la.

9

glaçons a cada cicle

8-10 min

de cicle complet

+500 g

de reserva a la cuba

SERVEI DEL GEL

01

Dispensació automàtica

Un toc i el glaçó cau al got. Sense culleres, sense mans, sense gel per l'encimera.

02

Porta automàtica

La cuba només s'obre en servir: l'aire de fora no entra a escalfar ni a contaminar el gel.

03

Cuba aïllada de +500 g

Material escumat d'alta densitat. El gel espera fet sense fondre's ni enganxar-se, amb agitació intermitent.

04

Control intel·ligent

Detecció de cuba plena, autodiagnòstic, avís d'avaría i programa automàtic antiembús i de desglaç.

Dos circuits.

Que el fred surti fred i el calent, calent.

FRED

El compressor baixa l'aigua a temperatura de beguda en menys de vint minuts i aguanta el ritme encara que la cuina estigui a quaranta graus. El dipòsit d'1,2 L va aïllat amb escuma d'alta densitat: manté el fred, no condensa i serveix sis gots seguits sense abaixar el llistó.

< 20 min

fins a aigua de beguda

6 gots

de 200 ml en reserva

CALOR

40 °C Llet en pols. La temperatura que dissol sense destruir.

60-85 °C Te i infusions. Cada fulla demana la seva.

100 °C Bullir de veritat: pasta, brous, sopes instantànies.

> 90 % de conversió energètica. Escalfa només el que serveixes.

La temperatura de l'aigua calenta és ajustable: aquests són els punts de referència més habituals, no un menú tancat.

S'entén *sense manual.*

01

Panell tàctil

Amb confirmació mecànica: saps que has premut.

02

Safata magnètica

Es treu amb dos dits i es buida a l'aigüera.

03

Bloqueig infantil

Un botó. L'aigua calenta deixa de ser un risc.

CONNECTIVITAT

Per WiFi: qualitat de l'aigua d'entrada, TDS en temps real, vida restant dels filtres, volum de servei i bloqueig infantil. Tot des del sofà.

Actualitzacions OTA. L'equip s'actualitza sol, sense visita tècnica. El que compres avui pot millorar l'any que ve.

Tres llocs, *la mateixa màquina.*

A casa.

Aigua per cuinar sense alterar el gust, gel per a la sobretaula i aigua tèbia a les tres de la matinada. En 41 cm d'encimera

A l'oficina.

Cafè amb gel a l'office, te a la sala de reunions i zero garrafes per reposar. Funciona en silenci.

A l'hostaleria.

Gel continu i aigua de servei amb caràcter propi, sense magatzem d'ampolles ni vidre de tornada.



Totes les dades, *en una pàgina.*

Producte	Processador d'aigua de sobretaula amb aigua freda, calenta i gel
Alimentació d'aigua	Connexió directa a la xarxa · sense dipòsit de càrrega
Pes net	19,3 kg
Potència total nominal	2.100 W (+5 % / -10 %)
Consum en espera	≤ 0,02 kW·h / 24 h
Dipòsit d'aigua freda	1,2 L · aïllament d'escuma d'alta densitat
Producció de gel	9 glaçons a cada cicle · cicle de 8-10 minuts
Temperatures de servei	5 °C · ambient · aigua calenta ajustable (referències 40 · 60 · 85 · 100 °C)
Grau de filtració	5-10 µm (primera etapa) · 0,0001 µm (osmosi)
Cabal d'aigua tractada	≥ 0,78 L/min · uns 47 L/h
Esterilització	UVC contínua · ions al compartiment de gel
Temperatura ambient d'ús	4 – 40 °C · humitat ≤ 90 % HR

Model	Kubic
Dimensions	415 × 305 × 455 mm
Tensió / freqüència	220 V ~ / 50 Hz
Potència d'escalfament	2.000 W
Pressió de treball	0,4 – 0,8 MPa
Capacitat de la cuba de gel	500 g
Capacitat de refredament	2,5 L/h
Etaques de tractament	5 etapes · sediments (PP) · reducció de clor i olors · osmosi inversa 300 G · mineralització byaccuor · esterilització UVC
Capacitat total de filtració	4.000 L
Recuperació d'aigua	> 72 %
Connectivitat	WiFi amb app i actualització OTA (opcional)

Un processador d'aigua *de sobretaula.*

Quatre aigües en 41 cm d'encimera —frega, calenta, ambient i gel—, amb el procés de mineralització byaccuor. Per a casa, l'oficina i l'hostaleria.