



氷 KUBIC · EINHAUS

Eau froide, chaude et glace. *Conçues, pas seulement filtrées.*

Un processeur d'eau de comptoir qui traite, reminéralise, refroidit, chauffe et fait de la glace. Il occupe 41 cm de plan de travail et se raccorde au réseau : aucun réservoir à remplir, aucune bonbonne à monter.

— EINHAUS · byaccuor · Catalogue 2026

Vous choisissez le café. Vous choisissez le vin.

La glace, vous l'achetez en sac.

La glace en sac est faite avec l'eau d'un autre, voyage des heures et fond dans votre verre en libérant tout ce qu'elle transporte. Et l'eau très froide du robinet, tout simplement, n'a pas beaucoup de goût.

C'est là qu'une boisson se joue : dans une glace qui ne la gâche pas et dans une eau qui, même à 5 °C, a encore du goût. Kubic naît exactement de cet angle mort.

Quatre eaux. *Un seul geste.*

Une seule machine là où il y en avait quatre : la carafe filtrante, le bac à glaçons, la bouilloire et les bonbonnes du palier. Elle traite, reminéralise, refroidit, chauffe et fait de la glace, et se pilote depuis un panneau qui se comprend sans notice.

9

glaçons par cycle, de 8 à 10 minutes

2,5 L/h

de capacité de refroidissement

3 s

pour l'eau chaude



Il se raccorde au réseau. *Aucun réservoir à remplir.*

Kubic puise l'eau directement au réseau. Il n'a ni réservoir d'alimentation ni réservoir extérieur : aucune bonbonne à monter, aucun bidon à stocker, aucune eau stagnante qui attend dans une cuve. On le raccorde une fois et c'est tout.

415 × 305 × 455

mm sur le plan de travail

0,4–0,8

MPa de pression de travail



Cinq étapes. *La quatrième est la nôtre.*

Cinq étapes de traitement et, à la quatrième, le procédé de reminéralisation que nous affinons depuis vingt ans.


01 Sédiments Le filtre en polypropylène retient sable, rouille et grosses particules.	02 Chlore et odeurs On retire le chlore, les odeurs et la matière organique, sans toucher au goût.	03 Osmose inverse Membrane de 300 G à 0,0001 µm : métaux lourds, bactéries et virus dehors.	04 Minéralisation byaccuor Notre étape propre : affine le goût et apporte la composition minérale calculée pour le froid et la glace.	05 Ultraviolet UVC Stérilise en continu l'eau déjà traitée et la glace, sans rien ajouter.
4 000 L de capacité totale de filtration		72 % de récupération d'eau	0,0001 µm de finesse de filtration	

Le froid éteint le goût. *Notre composition est calculée pour cela.*


Plus l'eau est froide, moins on la perçoit : le froid endort l'arôme et le goût. Avec la glace l'effet se multiplie, car l'eau gèle puis fond de nouveau à l'intérieur de la boisson.

C'est pourquoi la reminéralisation de Kubic n'est pas celle d'un appareil quelconque : c'est le procédé byaccuor, avec une composition minérale pensée pour travailler à froid. Pour que l'eau à 5 °C garde du corps et pour que le glaçon, en fondant, accompagne la boisson au lieu de la diluer.

Développement propre, né dans notre laboratoire du Penedès. Nous concevons des eaux depuis 2004.



L'eau ne se salit pas qu'à l'entrée. *En attendant aussi.*



Ultraviolet UVC · étape 05

Stérilise en continu et élimine bactéries, virus et micro-organismes sans rien ajouter à l'eau : sans chimie, sans sous-produits, sans goût.



Ions dans la cuve à glace

L'air autour de la glace compte aussi. La stérilisation ionique du compartiment freine la croissance bactérienne et les odeurs, pour que le glaçon arrive au verre aussi propre qu'il en est sorti.

L'eau qui attend s'éteint. Kubic la fait recirculer toutes les cinq heures : elle clarifie, freine les bactéries, retrouve le goût et achève la minéralisation. Quand vous la demandez, elle a des minutes de vie, pas des jours.

Transparente, lente *et sans goût de congélateur.*

L'évaporateur est en acier inoxydable, pas en cuivre : il conduit mieux, ne rouille ni ne vieillit et ne transmet rien à l'eau. Il en sort un glaçon type balle, transparent et dense, qui fond lentement et garde la boisson froide sans la diluer.

9

glaçons par cycle

8-10 min

de cycle complet

+500 g

de réserve en cuve

SERVICE DE LA GLACE

01

Distribution automatique

Une touche et le glaçon tombe dans le verre. Sans cuillère, sans mains, sans glace sur le plan de travail.

02

Porte automatique

La cuve ne s'ouvre qu'au service : l'air extérieur n'entre pas réchauffer ni contaminer la glace.

03

Cuve isolée de +500 g

Matériau expansé haute densité. La glace attend prête sans fondre ni coller, avec agitation intermittente.

04

Contrôle intelligent

Détection de cuve pleine, autodiagnostic, alerte de panne et programmes automatiques anti-blocage et de dégivrage.

Deux circuits.

Que le froid sorte froid et le chaud, chaud.

FROID

Le compresseur amène l'eau à température de boisson en moins de vingt minutes et tient le rythme même avec la cuisine à quarante degrés. Le réservoir de 1,2 L est isolé par une mousse haute densité : il garde le froid, ne condense pas et sert six verres d'affilée sans baisser le niveau.

< 20 min

jusqu'à l'eau de boisson

6 verres

de 200 ml en réserve

CHAUD

40 °C

Lait en poudre. La température qui dissout sans détruire.

60-85 °C

Thé et infusions. Chaque feuille demande la sienne.

100 °C

Bouillir pour de vrai : pâtes, bouillons, soupes instantanées.

> 90 %

de conversion énergétique. Ne chauffe que ce que vous servez.

La température de l'eau chaude est réglable : ce sont les points de référence les plus courants, pas un menu figé.

Il se comprend *sans notice.*

01

Panneau tactile

Avec confirmation mécanique : vous savez que vous avez appuyé.

02

Bac magnétique

Se retire à deux doigts et se vide dans l'évier.

03

Sécurité enfant

Un bouton. L'eau chaude cesse d'être un risque.

CONNECTIVITÉ

En WiFi : qualité de l'eau d'entrée, TDS en temps réel, durée de vie restante des filtres, volume de service et sécurité enfant. Le tout depuis le canapé.

Mises à jour OTA. L'appareil se met à jour seul, sans visite technique. Ce que vous achetez aujourd'hui peut s'améliorer l'an prochain.

Trois endroits, *la même machine.*

À la maison.

De l'eau pour cuisiner sans altérer le goût, de la glace pour l'après-repas et de l'eau tiède à trois heures du matin. En 41 cm² de plan de travail.

Au bureau.

Café glacé à l'office, thé en salle de réunion et zéro bonbonne à réapprovisionner. Il fonctionne en silence.

En hôtellerie.

Glace en continu et eau de service au caractère propre, sans stock de bouteilles ni verre à retourner.



Toutes les données, *sur une page.*

Produit	Processeur d'eau de comptoir avec eau froide, chaude et glace
Alimentation en eau	Raccordement direct au réseau · sans réservoir d'alimentation
Poids net	19,3 kg
Puissance totale nominale	2 100 W (+5 % / -10 %)
Consommation en veille	≤ 0,02 kW·h / 24 h
Réservoir d'eau froide	1,2 L · isolation en mousse haute densité
Production de glace	9 glaçons par cycle · cycle de 8-10 minutes
Températures de service	5 °C · ambiante · eau chaude réglable (références 40 · 60 · 85 · 100 °C)
Finesse de filtration	5-10 µm (première étape) · 0,0001 µm (osmose)
Débit d'eau traitée	≥ 0,78 L/min · environ 47 L/h
Stérilisation	UVC continue · ions dans le compartiment à glace
Température ambiante d'utilisation	4 – 40 °C · humidité ≤ 90 % HR

Modèle	Kubic
Dimensions	415 × 305 × 455 mm
Tension / fréquence	220 V ~ / 50 Hz
Puissance de chauffe	2 000 W
Pression de travail	0,4 – 0,8 MPa
Capacité de la cuve à glace	500 g
Capacité de refroidissement	2,5 L/h
Étapes de traitement	5 étapes · sédiments (PP) · réduction du chlore et des odeurs · osmose inverse 300 G · minéralisation byaccuor · stérilisation UVC
Capacité totale de filtration	4 000 L
Récupération d'eau	> 72 %
Connectivité	WiFi avec app et mise à jour OTA (en option)

Un processeur d'eau *de comptoir.*

Quatre eaux en 41 cm de plan de travail —froide, chaude, ambiante et glace—, avec le procédé de minéralisation byaccuor. Pour la maison, le bureau et l'hôtellerie.