



氷 KUBIC · EINHAUS

Acqua fredda, calda e ghiaccio.

Progettate, non solo filtrate.

Un processore d'acqua da appoggio che tratta, remineralizza, raffredda, riscalda e fa il ghiaccio. Occupa 41 cm di piano e si collega alla rete: nessun serbatoio da riempire, nessuna tanica da portare su.

— EINHAUS · byaccuor · Catalogo 2026

Scegli il caffè. Scegli il vino. *Il ghiaccio lo compri in sacchetto.*

Il ghiaccio in sacchetto è fatto con l'acqua di un altro, viaggia per ore e si scioglie nel bicchiere rilasciando tutto ciò che porta con sé. E l'acqua molto fredda del rubinetto, semplicemente, sa di poco.

È lì che si gioca una bevanda: in un ghiaccio che non la rovina e in un'acqua che, anche a 5 °C, sa ancora di qualcosa. Kubic nasce esattamente da questo punto cieco.

Quattro acque. *Un solo gesto.*

Una sola macchina dove prima ce n'erano quattro: la caraffa filtrante, la vaschetta del ghiaccio, il bollitore e le taniche del pianerottolo. Tratta, remineralizza, raffredda, riscalda e fa il ghiaccio, e si gestisce da un pannello che si capisce senza manuale.

9

cubetti a ciclo, da 8 a 10 minuti

2,5 L/h

di capacità di raffreddamento

3 s

per l'acqua calda



Si collega alla rete. *Nessun serbatoio da riempire.*

Kubic preleva l'acqua direttamente dalla rete. Non ha serbatoio di carico né serbatoio esterno: nessuna tanica da portare su, nessun bidone da conservare, nessuna acqua ferma in attesa dentro un serbatoio. Si collega una volta ed è fatta.

415 × 305 × 455

mm sul piano

0,4–0,8

MPa di pressione di esercizio



Cinque stadi. *Il quarto è nostro.*

Cinque stadi di trattamento e, al quarto, il processo di remineralizzazione che affiniamo da vent'anni.

01 Sedimenti Il filtro in polipropilene trattiene sabbia, ruggine e particelle grossolane.	02 Cloro e odori Si rimuovono cloro, odori e materia organica, senza toccare il gusto.	03 Osmosi inversa Membrana da 300 G a 0,0001 µm: metalli pesanti, batteri e virus fuori.	04 Mineralizzazione byaccuor Il nostro stadio proprio: affina il gusto e apporta la composizione minerale calcolata per il freddo e il ghiaccio.	05 Ultravioletto UVC Sterilizza in continuo l'acqua già trattata e il ghiaccio, senza aggiungere nulla.
4.000 L di capacità totale di filtrazione	72 % di recupero d'acqua	0,0001 µm di grado di filtrazione		

Il freddo spegne il gusto. *La nostra composizione è calcolata per questo.*


Più l'acqua è fredda, meno la percepisci: il freddo addormenta l'aroma e il gusto. Con il ghiaccio l'effetto si moltiplica, perché l'acqua congela e torna a sciogliersi già dentro la bevanda.

Per questo la remineralizzazione di Kubic non è quella di un apparecchio qualsiasi: è il processo byaccuor, con una composizione minerale pensata per lavorare a freddo. Perché l'acqua a 5 °C conservi corpo e perché il cubetto, sciogliendosi, accompagni la bevanda invece di annacquarla.

Sviluppo proprio, nato nel nostro laboratorio del Penedès.
Progettiamo acque dal 2004.



L'acqua non si sporca solo entrando. *Anche aspettando.*



Ultravioletto UVC · stadio 05

Sterilizza in continuo ed elimina batteri, virus e microrganismi senza aggiungere nulla all'acqua: senza chimica, senza sottoprodotti, senza gusto.



Ioni nella vasca del ghiaccio

Anche l'aria attorno al ghiaccio conta. La sterilizzazione ionica del comparto frena la crescita batterica e gli odori, perché il cubetto arrivi al bicchiere pulito come ne è uscito.

L'acqua che aspetta si spegne. Kubic la fa ricircolare ogni cinque ore: chiarifica, frena i batteri, recupera il gusto e completa la mineralizzazione. Quando la chiedi, ha minuti di vita, non giorni.

Trasparente, lento *e senza sapore di congelatore.*

L'evaporatore è in acciaio inox, non in rame: conduce meglio, non si ossida né invecchia e non trasferisce nulla all'acqua. Ne esce un cubetto tipo proiettile, trasparente e denso, che si scioglie lentamente e mantiene la bevanda fredda senza annacquarla.

9

cubetti a ciclo

8-10 min

di ciclo completo

+500 g

di riserva in vasca

SERVIZIO DEL GHIACCIO

01

Erogazione automatica

Un tocco e il cubetto cade nel bicchiere. Senza palette, senza mani, senza ghiaccio sul piano.

02

Sportello automatico

La vasca si apre solo per servire: l'aria esterna non entra a riscaldare né a contaminare il ghiaccio.

03

Vasca isolata da +500 g

Materiale espanso ad alta densità. Il ghiaccio aspetta pronto senza sciogliersi né attaccarsi, con agitazione intermittente.

04

Controllo intelligente

Rilevamento vasca piena, autodiagnosi, avviso di guasto e programmi automatici anti-inceppamento e di sbrinamento.

Due circuiti. *Che il freddo esca freddo e il caldo, caldo.*

FREDDO

Il compressore porta l'acqua a temperatura da bere in meno di venti minuti e regge il ritmo anche con la cucina a quaranta gradi. Il serbatoio da 1,2 L è isolato con schiuma ad alta densità: mantiene il freddo, non condensa e serve sei bicchieri di fila senza abbassare il livello.

< 20 min

fino all'acqua da bere

6 bicchieri

da 200 ml in riserva

CALDO

40 °C Latte in polvere. La temperatura che scioglie senza distruggere.

60-85 °C Tè e infusi. Ogni foglia chiede la sua.

100 °C Bollire davvero: pasta, brodi, zuppe istantanee.

> 90 % di conversione energetica. Scalda solo ciò che servi.

La temperatura dell'acqua calda è regolabile: questi sono i punti di riferimento più comuni, non un menù fisso.



05 · IL GIORNO PER GIORNO

Si capisce *senza manuale.*

01

Pannello touch

Con conferma meccanica: sai di aver premuto.

02

Vassoio magnetico

Si toglie con due dita e si svuota nel lavello.

03

Blocco bambini

Un pulsante. L'acqua calda smette di essere un rischio.

CONNETTIVITÀ

Via WiFi: qualità dell'acqua in ingresso, TDS in tempo reale, vita residua dei filtri, volume di servizio e blocco bambini. Tutto dal divano.

Aggiornamenti OTA. L'apparecchio si aggiorna da solo, senza visita tecnica. Ciò che compri oggi può migliorare l'anno prossimo.

Tre posti, *la stessa macchina.*

A casa.

Acqua per cucinare senza alterare il gusto, ghiaccio per il dopo pasto e acqua tiepida alle tre di notte. In 41 cm di piano.

In ufficio.

Caffè con ghiaccio nell'office, tè in sala riunioni e zero taniche da riordinare. Funziona in silenzio.

Nella ristorazione.

Ghiaccio continuo e acqua di servizio dal carattere proprio, senza magazzino di bottiglie né vetro da restituire.



Tutti i dati, *in una pagina.*

Prodotto	Processore d'acqua da appoggio con acqua fredda, calda e ghiaccio
Alimentazione dell'acqua	Collegamento diretto alla rete · senza serbatoio di carico
Peso netto	19,3 kg
Potenza totale nominale	2.100 W (+5 % / -10 %)
Consumo in standby	≤ 0,02 kW·h / 24 h
Serbatoio acqua fredda	1,2 L · isolamento in schiuma ad alta densità
Produzione di ghiaccio	9 cubetti a ciclo · ciclo di 8-10 minuti
Temperature di servizio	5 °C · ambiente · acqua calda regolabile (riferimenti 40 · 60 · 85 · 100 °C)
Grado di filtrazione	5-10 µm (primo stadio) · 0,0001 µm (osmosi)
Portata d'acqua trattata	≥ 0,78 L/min · circa 47 L/h
Sterilizzazione	UVC continua · ioni nel comparto del ghiaccio
Temperatura ambiente d'uso	4 – 40 °C · umidità ≤ 90 % UR

Modello	Kubic
Dimensioni	415 × 305 × 455 mm
Tensione / frequenza	220 V ~ / 50 Hz
Potenza di riscaldamento	2.000 W
Pressione di esercizio	0,4 – 0,8 MPa
Capacità della vasca del ghiaccio	500 g
Capacità di raffreddamento	2,5 L/h
Stadi di trattamento	5 stadi · sedimenti (PP) · riduzione di cloro e odori · osmosi inversa 300 G · mineralizzazione byaccuor · sterilizzazione UVC
Capacità totale di filtrazione	4.000 L
Recupero d'acqua	> 72 %
Connettività	WiFi con app e aggiornamento OTA (opzionale)

Un processore d'acqua *da appoggio.*

Quattro acque in 41 cm di piano —fredda, calda, ambiente e ghiaccio—, con il processo di mineralizzazione byaccuor. Per la casa, l'ufficio e la ristorazione.