



氷 KUBIC · EINHAUS

Холодная, горячая вода и лёд. *Спроектированы, а не просто отфильтрованы.*

Настольный процессор воды, который обрабатывает, реминерализует, охлаждает, нагревает и делает лёд. Занимает 41 см столешницы и подключается к водопроводу: не нужно наполнять бак, не нужно поднимать бутылки.

Вы выбираете кофе. Вы выбираете вино. *А лёд покупаете в пакете.*

Пакетированный лёд сделан из чужой воды, едет часами и тает в вашем бокале, отдавая всё, что несёт с собой. А очень холодная вода из-под крана попросту почти не имеет вкуса.

Именно здесь решается судьба напитка: во льду, который его не портит, и в воде, которая даже при 5 °C всё ещё чем-то отдаёт. Kubic рождается именно из этого слепого пятна.

Четыре воды. *Одно движение.*

Одна машина там, где раньше было четыре: фильтр-кувшин, форма для льда, чайник и бутылки на лестничной площадке. Она обрабатывает воду, реминерализует, охлаждает, нагревает и делает лёд, а управляется панелью, понятной без инструкции.

9

кубиков за цикл, от 8 до 10 минут

2,5 л/ч

производительность охлаждения

3 с

до горячей воды



Подключается к водопроводу. *Нет бака, который нужно наполнять.*

Kubic берёт воду прямо из водопровода. У него нет ни заливного бака, ни внешнего резервуара: не нужно поднимать бутылки, хранить канистры или держать застоявшуюся воду в баке. Подключается один раз — и всё.

415 × 305 × 455

мм на столешнице

0,4–0,8

МПа рабочее давление



Пять ступеней. *Четвёртая — наша.*

Пять ступеней обработки, и на четвёртой — процесс реминерализации, который мы оттачиваем двадцать лет.

01

Осадок

Полипропиленовый фильтр задерживает песок, ржавчину и крупные частицы.

02

Хлор и запахи

Удаляются хлор, запахи и органика, не затрагивая вкус.

03

Обратный осмос

Мембрана 300 G с порогом 0,0001 мкм: тяжёлые металлы, бактерии и вирусы — вон.

04

Минерализация byaccuor

Наша собственная ступень: доводит вкус и добавляет минеральный состав, рассчитанный для холода и льда.

05

Ультрафиолет UVC

Непрерывно стерилизует уже обработанную воду и лёд, ничего не добавляя.

4 000 л

общая ресурсная ёмкость фильтрации

72 %

возврат воды

0,0001 мкм


степень фильтрации

Холод приглушает вкус. *Наш состав рассчитан именно на это.*


Чем холоднее вода, тем меньше вы её ощущаете: холод притупляет аромат и вкус. Со льдом эффект многократно усиливается, ведь вода замерзает и снова тает уже внутри напитка.

Поэтому реминерализация Kubic — не то же, что у обычного аппарата: это процесс byaccuor с минеральным составом, продуманным для работы на холоде. Чтобы вода при 5 °C сохраняла тело и чтобы кубик, тая, сопровождал напиток, а не разбавлял его.

Собственная разработка, рождённая в нашей лаборатории в Пенедесе. Мы проектируем воду с 2004 года.



Вода загрязняется не только на входе. *Но и пока ждёт.*



Ультрафиолет UVC · ступень 05

Стерилизует непрерывно и устраняет бактерии, вирусы и микроорганизмы, ничего не добавляя в воду: без химии, без побочных продуктов, без привкуса.



Ионы в бункере льда

Воздух вокруг льда тоже важен. Ионная стерилизация отсека сдерживает рост бактерий и запахи, чтобы кубик попадал в бокал таким же чистым, каким вышел.

Вода, которая ждёт, выдыхается. Kubic прогоняет её каждые пять часов: осветляет, сдерживает бактерии, возвращает вкус и завершает минерализацию. Когда вы её запрашиваете, ей минуты от роду, а не дни.

Прозрачный, медленный *и без привкуса морозилки.*

Испаритель из нержавеющей стали, а не из меди: проводит лучше, не ржавеет и не стареет и ничего не передаёт воде. Из него выходит кубик-пуля, прозрачный и плотный, который тает медленно и держит напиток холодным, не разбавляя его.

9

кубиков за цикл

8-10 мин

полный цикл

+500 г

запас в бункере

ПОДАЧА ЛЬДА

01

Автоматическая выдача

Одно касание — и кубик падает в бокал. Без ложек, без рук, без льда по всей столешнице.

02

Автоматическая дверца

Бункер открывается только при подаче: наружный воздух не проникает, чтобы нагреть или загрязнить лёд.

03

Изолированный бункер +500 г

Вспененный материал высокой плотности. Лёд ждёт готовым, не тая и не слипаясь, с прерывистым перемешиванием.

04

Умное управление

Определение заполнения бункера, самодиагностика, оповещение о неисправности и автоматические программы против заторов и разморозки.

Два контура. *Чтобы холодное выходило холодным, а горячее — горячим.*

ХОЛОД

Компрессор доводит воду до питьевой температуры менее чем за двадцать минут и держит темп, даже если на кухне сорок градусов. Бак на 1,2 л изолирован пеной высокой плотности: держит холод, не конденсирует и подаёт шесть бокалов подряд, не сдавая планку.

< 20 мин

до питьевой воды

6 бокалов

по 200 мл в запасе

ТЕПЛО

40 °C

Сухое молоко. Температура, которая растворяет, не разрушая.

60-85 °C

Чай и настои. Каждому листу — своя.

100 °C

Кипяток по-настоящему: паста, бульоны, супы быстрого приготовления.

> 90 %

энергетического КПД. Нагревает только то, что подаёте.

Температура горячей воды регулируется: это самые частые ориентиры, а не закрытое меню.

Понятен *без инструкции.*

01

Сенсорная панель

С механическим подтверждением: вы знаете, что нажали.

02

Магнитный поддон

Снимается двумя пальцами и опорожняется в раковину.

03

Блокировка от детей

Одна кнопка. Горячая вода перестаёт быть риском.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

По WiFi: качество входящей воды, TDS в реальном времени, остаточный ресурс фильтров, объём подачи и блокировка от детей. Всё с дивана.

Обновления OTA. Аппарат обновляется сам, без визита техника. То, что вы покупаете сегодня, может стать лучше в следующем году.

Три места, *одна и та же машина.*

Дома.

Вода для готовки, не меняющая вкус, лёд для застолья и тёплая вода в три часа ночи. На 41 см столешницы.

В офисе.

Кофе со льдом в кухне-офисе, чай в переговорной и ноль бутылей для пополнения. Работает тихо.

В общепите.

Непрерывный лёд и сервисная вода с собственным характером, без склада бутылок и возврата стекла.



Все данные — на одной странице.

Изделие	Настольный процессор воды с холодной, горячей водой и льдом
Подача воды	Прямое подключение к водопроводу · без заливного бака
Масса нетто	19,3 кг
Полная номинальная мощность	2 100 Вт (+5 % / -10 %)
Потребление в режиме ожидания	≤ 0,02 кВт·ч / 24 ч
Бак холодной воды	1,2 л · изоляция из пены высокой плотности
Производство льда	9 кубиков за цикл · цикл 8-10 минут
Температуры подачи	5 °C · комнатная · горячая вода регулируется (ориентиры 40 · 60 · 85 · 100 °C)
Степень фильтрации	5-10 мкм (первая ступень) · 0,0001 мкм (осмос)
Расход обработанной воды	≥ 0,78 л/мин · около 47 л/ч
Стерилизация	Непрерывная UVC · ионы в отсеке льда
Температура окружающей среды при работе	4 – 40 °C · влажность ≤ 90 % ОВ

Модель	Kubic
Габариты	415 × 305 × 455 мм
Напряжение / частота	220 В ~ / 50 Гц
Мощность нагрева	2 000 Вт
Рабочее давление	0,4 – 0,8 МПа
Ёмкость бункера льда	500 г
Производительность охлаждения	2,5 л/ч
Ступени обработки	5 ступеней · осадок (PP) · снижение хлора и запахов · обратный осмос 300 G · минерализация byaccuor · стерилизация UVC
Общая ёмкость фильтрации	4 000 л
Возврат воды	> 72 %
Подключение	WiFi с приложением и обновлением OTA (опционально)

Настольный *процессор воды.*

Четыре воды на 41 см столешницы — холодная, горячая, комнатная и лёд —, с процессом минерализации byaccuor. Для дома, офиса и общепита.